



T 10/1

L'aspirateur professionnel poussières T 10/1 est un appareil ergonomique et puissant. Adapté aux besoins en nettoyage des professionnels, cet aspirateur est pratique et facile à manier.

1 Crochet pour le rangement du câble

- Le câble d'alimentation se range simplement sur le crochet porte-câble. Ainsi, il ne représente pas d'obstacle dangereux durant le transport.

2 Rangement intégré



T 10/1

- Support pour suceur sol
- Crochet pour le rangement du câble
- Rangement intégré

Caractéristiques techniques

Référence	1.527-150.0	
Code EAN	4039784725102	
Débit d'air	l/s	53
Dépression	mbar / kPa	240 / 24
Capacité de la cuve à déchets	l	10
Puissance absorbée max.	W	800
Diamètre nominal standard		35
Longueur câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	59
Niveau de puissance acoustique	dB/A	73
Poids	kg	6
Dimensions (l x L x h)	mm	355 x 310 x 385
Classe d'efficacité énergétique (Échelle de A+++ à D)		B

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5
Tube d'aspiration métal 2 x 0,5 m		■
Sac filtrant		Non tissé
Suceur sol combiné	mm	270
Matériau de la cuve		PVC
Système à clips pour prolongation de flexible		■

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR T 10/1 1.527-150.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif		
Filtre pour air de sortie										
Filtre de protection du moteur	1	6.414-611.0	5 pièce(s)					Filtre de protection du moteur, non tissé de recharge, à remplacer en cas d'encrassement plus important.	■	
Crépine filtre principal										
Panier à filtre principal permanent	2	5.731-624.0	1 pièce(s)					Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C.	■	
Panier à filtre principal non tissé	3	5.731-649.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester renforcé, lavable jusqu'à env. 40 °C.	□	
Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)										
Filtre en papier toison	4	6.904-315.0	10 pièce(s)					Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	■	
	5	6.904-321.0	200 pièce(s)					200 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	□	
Coudes synthétique										
Coude conducteur électrique emballé NW35	6	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35					■	
Coude Confort en plastique, système à clips C-32	7	4.440-865.0	1 pièce(s)	DN 32				Coudes Confort, plastique avec système à clips C-DN 32, avec réglage de l'admission d'air très silencieux, brevet allemand : DE 10200510983 (sans raccord ESB).	□	
Suceurs mixtes (poussières)										
Buse de sol emballé NW35	8	2.889-129.0	1 pièce(s)	DN 35		295 mm			■	
Suceur combiné pour parquets DN 32 mm	9	6.906-107.0	1 pièce(s)	DN 32		360 mm		360 mm. Convient aux parquets, plastique avec jeux de brosses (n° de jeu 6.905-878.0) et 2 roulettes.	□	
Buse de sol emballé D300 NW32	10	6.907-486.0	1 pièce(s)	DN 32		300 mm			□	
Buse à parquets emballé D360 NW35	11	2.889-196.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm			□	
Buse à parquets emballé D300 NW35	12	2.889-197.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm			□	
Buse à parquets emballé D360 DN32	13	6.905-078.0	1 pièce(s)	DN 32		360 mm			□	
Buse à parquets DN 32 (RAL 7012)	14	6.906-064.0	1 pièce(s)	DN 32		360 mm			□	
 Tubes d'aspiration métal										
Tuyau d'aspiration chromé NW35 - 505mm	15	6.902-074.0	1 pièce(s)	DN 35	505 mm				■	
Tuyau d'aspiration à télescope	16	6.903-524.0	1 pièce(s)	DN 32	0,61 m			Tube télescopique, métal, chromé DN 32, 0,61-1 m.	□	
Tube d'aspiration, métal chromé, DN 32	17	6.903-850.0	1 pièce(s)	DN 32	0,5 m			Métal, chromé.	□	
 Flexibles d'aspiration complets (système à clip)										
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	18	2.889-133.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				■	
Flexible d'aspiration C-DN 32, kpl. el.	19	4.440-982.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m				□	
 Set de micro-pulvérisateurs										
Jeu de buses DN32	20	2.860-143.0	4 pièce(s)	DN 32				Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, support à clip.	□	
 Filtre HEPA, classe poussières H										
Kit de filtres HEPA T 191 et T 10/1	21	2.641-229.0	1 pièce(s)					Cartouche filtrante HEPA avec kit de montage pour 6.414-634.0.	□	
	22	6.414-634.0	1 pièce(s)						□	
Kit additionnel filtre HEPA T191	23	2.639-816.0	1 pièce(s)					Kit d'adaptation HEPA/H13 en option	□	
 Filtre papier (2 couches)										
Sachet de filtres papier 10 St. Kärcher	24	6.904-333.0	10 pièce(s)					10 unités 2 couches, pour une élimination sans poussières.	□	
Sacs papier, unité grand consommateur, (x300)	25	6.904-337.0	300 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur.	□	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR T 10/1 1.527-150.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Sachet de filtres papier Chine	26	6.904-370.0	10 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Sachet filtrant tissu									
Sachet filtrant matière	27	6.904-316.0	1 pièce(s)					1 unité Coton, lavable (40 °C), filtre multivoie.	<input type="checkbox"/>
Inaktiv									
Coude synthétique DN 32	28	4.408-052.0	1 pièce(s)	DN 32				Coude synthétique (DN 32) avec système à clips C-32 et conducteur électrique. Il permet de réduire l'électricité statique.	<input type="checkbox"/>
Brosses universelles									
Brosse polyvalente DN 32	29	6.906-122.0	1 pièce(s)	DN 32	120 mm			Plastique, garniture très dure 20 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs fentes									
Buse pour fentes emballé NW35	30	2.889-130.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm				<input type="checkbox"/>
Brosses radiateur									
Brosse radiateur de chauffage	31	6.903-034.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, pour suceur fente (6.900-385.0).	<input type="checkbox"/>
Brosse pour radiateurs DN 32	32	6.903-404.0	1 pièce(s)	DN 32				Plastique, pour suceur fente (6.903-403.0)	<input type="checkbox"/>
Suceurs fauteuils									
Buse à coussins DN32	33	6.903-402.0	1 pièce(s)	DN 32		120 mm		Plastique. 120 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur-pinceau									
Pinceau d'aspiration DN32	34	6.903-887.0	1 pièce(s)	DN 32		70 mm		70 mm. Pinceau plastique, pivotant.	<input type="checkbox"/>
Suceur turbo									
Buse à coussins TURBO	35	2.860-113.0	1 pièce(s)	DN 32		160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Buse de sol TURBO DN 35/32	36	2.860-114.0	1 pièce(s)	DN 32		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	<input type="checkbox"/>
Kits de réparation									
Kit de réparation, C 32	37	2.639-739.0	1 pièce(s)	DN 32				Kit de réparation des flexibles d'aspiration (système à clips) (sauf ESB).	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration (système à clip)									
Tuyau flexible conducteur électrique emb	38	2.889-163.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration (système à clips) 2.5 m	39	4.440-890.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m			avec aspirateurs poussières et raccord clip C - 32	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration	40	4.440-911.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m			2,5 m. Avec raccordement d'aspirateur poussières et raccord à clips, C 32.	<input type="checkbox"/>
Manchons de raccordement									
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	41	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexibles (système à clip)									
Flexible d'extension, système à clips C-32 mm 2.5 m	42	6.906-237.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m			Pour tous les flexibles C 32 et C 35.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible, système à clips C 32 et C 35, él.	43	6.906-277.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m			Pour tous les flexibles C 32 et C 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Élargisseurs (tube -> suceur)									
Unité d'extension	44	6.902-083.0	1 pièce(s)	DN 32				De DN 32 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Réducteurs (tube -> suceur)									
Réducteur de DN 35 à DN 32.	45	6.902-072.0	1 pièce(s)	DN 35				De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
Kit manchons réducteurs/élargisseurs									
Kit de manchons réducteurs/ manchons d'extension	46	2.860-117.0	1 pièce(s)					DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>
Suceurs sol									
	47	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.